

# ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย



ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุขมะ  
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี



# สารเสพติด

- **Substance abuse**

สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท นำไปสู่การติดสาร และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- **Illicit Drugs**

ยาที่ถูกละเมิด ขนย้าย และใช้เสพยาอย่างผิดกฎหมาย (ดูตามกฎหมายระหว่างประเทศ)

## DSM V Diagnostic Criteria: Substance Use Disorder

*SEVERITY: 2-3: mild 4-5: moderate 6 or more: severe*

1. Taking the substance in larger amounts or for longer than you meant to.

2. Wanting to cut down or stop using the substance but not managing to do so.

3. Spending a lot of time getting, using, or recovering from use of the substance

4. Cravings and urges to use the substance

5. Not managing to do what you should at home, work, or school because of substance use

6. Continuing to use, even when it causes problems in relationships

7. Giving up important social, occupational, or recreational activities because of substance use

8. Using substances again and again, even when it puts you in danger

9. Continuing to use, even if you have a physical or psychological problem that could have been caused or made worse by the substance

\*10. Needing more of the substance to get the effect you want (tolerance)

\*11. Development of withdrawal symptoms, which can be relieved by taking more of the substance

\*Criteria not met if taking prescribed drugs under supervision

## DSM V Diagnostic Criteria: Substance Use Disorder

*SEVERITY: 2-3: mild 4-5: moderate 6 or more: severe*

1. Taking the substance in larger amounts or for longer than you meant to.

2. Wanting to cut down or stop using the substance but not managing to do so.

3. Spending a lot of time getting, using, or recovering from use of the substance

4. Cravings and urges to use the substance

5. Not managing to do what you should at home, work, or school because of substance use

6. Continuing to use, even when it causes problems in relationships

7. Giving up important social, occupational, or recreational activities because of substance use

8. Using substances again and again, even when it puts you in danger

9. Continuing to use, even if you have a physical or psychological problem that could have been caused or made worse by the substance

\*10. Needing more of the substance to get the effect you want (tolerance)

\*11. Development of withdrawal symptoms, which can be relieved by taking more of the substance

\*Criteria not met if taking prescribed drugs under supervision



ตรวจสอบสารเสพติดคนงานไซต์ก่อสร้างห้างพัทยา พบยาบ้าฉีมน่วง41ราย-ต่างตัวผิดกม.12ราย

## ตรวจสอบสารเสพติดคนงานไซต์ก่อสร้างห้างพัทยา พบยาบ้าฉีมน่วง41ราย-ต่างตัวผิดกม.12ราย

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561, 17.39 น.

Tag : [ตรวจสอบสารเสพติดไซต์ก่อสร้างห้างพัทยา](#) [ยาบ้า](#) [ฉีมน่วง](#) [ต่างตัว](#)




[ไทยรัฐออนไลน์](#) ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โฟกัสสไตล์ กีฬาบันเทิง ดวง หอว นิตย





# "สารกระตุ้น-ยาเสพติด" กับดักชีวิตนักกีฬาต่าง

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2552 11:06 โดย: MGR Online



ทำไมคนถึงใช้สารเสพติด

## การรับมือกับความทุกข์ และแรงกดดัน

ต้องการการผ่อนคลาย  
ต้องการความพึงพอใจที่ชีวิตปกติไม่ตอบโต้

## การเจ็บป่วย

การเจ็บป่วยทางกาย การปวดเรื้อรัง  
โรคทางจิตประสาท

## ต้องการเพิ่มสมรรถภาพ ร่างกายหรือการทำงาน

## ความอยากรู้อยากลอง

อยากรู้ว่าได้ผลเป็นอย่างไร  
ได้ข้อมูลความเชื่อผิดๆ

## สังคม

การเข้าถึงยาเสพติด  
การยอมรับในสังคมและครอบครัว

## กรรมพันธุ์ และการเลี้ยงดู



การศึกษาศาสตร์คิดเป็นการเจ็บป่วยของ  
ร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม

# ช่วงที่ต้องการทำงานหรือออกแรง

- มักใช้สารกระตุ้นประสาท เช่น
  - ยาบ้า แอมเฟตามีน และอนุพันธ์
  - นิโคติน
  - คาเฟอีน
  - กระท่อม






# 1. กลุ่มสารกระตุ้นประสาท




# 1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์


- Phenyl ethylamine stimulants
- Structure similar to dopamine and norepinephrine




# 1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์



Phentermine



Fenfluramine



Sibutramine



## นักเรียนหญิง ม.5 หัวใจวายดับ คาดเพราะ กินยาลดความอ้วน

🕒 30 พ.ค. 59  
(12:33 น.)

นักเรียนหญิง ม.5 เกิดหัวใจไม่ออกในโรงเรียน ส่ง  
รพ. หมอบีบหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่สำเร็จ เพื่อนเผยกินยาลด  
ความอ้วนสั่งทางเน็ตติดต่อกันกว่า 2 เดือน

📊 144,821

➡ 49,315

💬 14



## อุทาหรณ์ "ยาระเบิดพุง" สาววัย 21 ช็อกดับ คาที่นอน

🕒 22 เม.ย. 59  
(08:21 น.)

หญิงวัยรุ่นสั่งยาระเบิดพุงทางเฟซบุ๊กหวังลดความอ้วน สุด  
ท้ายเสียชีวิตคาห้องนอนนานเกือบ 4 วัน กว่าจะมีคนมาพบ

📊 170,377

➡ 57,113

💬 24

ย้อนนาทีระทึก !! "พริตตี้สาว" กินยาลดความอ้วน จนประสาทหลอน ดิ่งตึก 16 ชั้น สู่การทะเลาะแหล่ง  
ผลิตยา !!

21-04-2016 20:50

คอมเมนต์ : เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึก

tag : [ยาลดความอ้วน](#) [ประสาทหลอน](#)

# 1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ พิษเฉียบพลัน

- **อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง**  
มีอาการเคลิ้มสุข สับสน กระวนกระวาย ประสาทหลอน  
ชักและหมดสติได้
- **อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ**  
อุณหภูมิร่างกายสูง  
ชีพจรเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย  
ความดันโลหิตสูง เลือดออกในสมอง เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด  
เหงื่อออก
- **อาการทางระบบกล้ามเนื้อ** มีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง มีอาการสั่น



# 1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ ผลระยะยาว


- สัมพันธ์กับการเกิดโรคจิต
- เส้นเลือดสมองตีบ การบาดเจ็บของเนื้อสมอง
- ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ (**cardiomyopathy**)
- โรคลิ้นหัวใจรั่ว และภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง

# Psychoactive bath salts





## 1.2 กระต่อม





## 1.2 กระทบ ผลเฉียบพลัน

- มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว ลดความอยากอาหาร มีฤทธิ์ลดปวด
- **อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง**  
มีอาการเคลิ้มสุข สับสน กระวนกระวาย ประสาทหลอน ชักและหมดสติได้ สามารถกดประสาทให้หมดสติ และหยุดหายใจได้
- **อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ**  
อุณหภูมิร่างกายสูง ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตสูง
- **อาการทางระบบกล้ามเนื้อ** มีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง มีอาการสั่น



**เตือนบริโภคน้ำกระเทียม  
เสี่ยงลำไส้อุดตัน**



“ไคร่ก๊ิด”  
8  
กดเลข 27

**เตือนภัย!**  
อ้างดื่ม “น้ำกระเทียม”  
กัดลำไส้เน่า-เสี่ยงเสียชีวิต



เตือนภัย! ลูกกินน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอแทนน้ำ ล่าไส้ดูดตัน ผ่าตัดเสียงติดเตียง | ทบโตะข่าว

| 16/03/66

227K views • 4 months ago

AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

เตือนภัย! ลูกกินน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอแทนน้ำ ล่าไส้ดูดตัน ผ่าตัดเสียงติดเตียง ดาวนโหลดไตแล้ว! APP 34 HD ดูสดกดโหมดทันกระแส ...



อุทาหรณ์! หมู่มโพลด์เตือนสติ เลิกได้เลิก 'น้ำกระท่อม' หลังชดแทนน้ำ ทำล่าไส้ดูดตันเฉียด

ตาย

49K views • 4 months ago

เรื่องเล่าขำนี้

เฉียดตาย! หมู่มวัย 25 โพลด์เตือนเลิกได้เลิกกินแต่น้ำกระท่อมสุดท้ายล่าไส้ดูดตัน กินอะไรไม่ได้ อ้วกออกเป็นสีเขียวเหลือง ถึงขั้นต้องผ่าตัด ...



เตือนภัยน้ำกระท่อม หมู่มพลังใบ ดัดสันใจหักดิบ หลังดื่มมานานกว่า 18 ปี

43K views • 3 weeks ago

CH7HD News

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เรื่องของสายเขียวพลังใบน้ำกระท่อม หรือน้ำกระท่อม ที่ต้องบอกว่า เหนียวมี 2 ด้านเสมอ เมื่อชายคนหนึ่งออกมารีวิวชีวิตที่ดัดสันใจ ...



เปิดสรรพคุณ "พืชกระท่อม" แก้อาการอะไรบ้าง? | คนชนข่าว | 24 ส.ค. 64

1.4M views • 1 year ago

TNN Online

"พืชกระท่อม" ที่หลายคนเคยได้ยิน มีสรรพคุณในการแก้อาการต่าง ๆ ให้บรรเทาลง ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "คนชนข่าว" โดยโมไนย เย็นบุตร ...



## 2. กลุ่มสารทดแทนประสาท

# ช่วงที่ต้องการนันทนาการเน้นสารกลุ่มที่หลอนประสาท/มึนเมา

- กัญชา
- เห็ดเมา
- กาว
- แก๊สหัวเราะ
- แก๊สไอ
- ยาแก้แพ้
- ยาลดเกร็ง/คลายกล้ามเนื้อ
- ยาต้านซึมเศร้า
- ketamine
- **กลุ่มสารกระตุ้น** ยาอี ยาไอซ์ โคเคน
- **กลุ่มสารกดประสาท** สุรา **opioid**

# 2.1 กัญชา



## 2.1 ผลจากกระทบจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

- ปากคอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน
- มึนเมา ประสาทหลอน หมดสติ
- สสูญเสียความยับยั้งชั่งใจ บางรายมีอาการตื่นตระหนก
- ความดันโลหิตและชีพจรเปลี่ยนแปลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ควบคุมกล้ามเนื้อได้ยาก อาจมีอาการเกร็ง สั่น หรือ กล้ามเนื้อกระตุก

Clin Toxicol (Phila). 2016;54(9):840-846

Br J Psychiatry. 2001;178:101.

Toxnet HSDB. NIH



## 2.1 ผลจากกระทบจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

- โรคทางจิต เพิ่มขึ้น 3.9 เท่า
- การลงมือฆ่าตัวตาย เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
- การติดกัญชา ร้อยละ 10 (ร้อยละ 17 ในวัยเรียน)
- ปัญหาการเรียนรู้ สมาธิ และความจำ
- สมองฝ่อ

Clin Toxicol (Phila). 2016;54(9):840-846

Br J Psychiatry. 2001;178:101.

Toxnet HSDB. NIH

CMAJ Open 2018. DOI:10.9778/cmajo.20180023

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893937/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21749524/>

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1206820109>

## 2.1 ผลจากกระทบจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

- ถูกลมโป่งพอง
- เส้นเลือดสมองตีบ
- เส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 5 เท่า
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- สัมพันธ์กับมะเร็งอวัยวะ
- รบกวนระดับยาและผลของยาหลายชนิด
- อาจพบการทำงานของตับและไตผิดปกติ

Clin Toxicol (Phila). 2016;54(9):840-846

Br J Psychiatry. 2001;178:101.

Toxnet HSDB. NIH

CMAJ Open 2018. DOI:10.9778/cmajo.20180023

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893937/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21749524/>

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1206820109>



**แซ่ร่วน! 2 เด็กชายเร่ร่อน 9-10 ขวบ สุกัญชากลางพัทยา เมินผู้ใหญ่เตือน อ้างพ่อเป็นทหาร ไม่กลัวโดนจับ**

130K views • 8 months ago

เรื่องเล่าเข้านี้

2 เด็กชายเร่ร่อนวัย 9 กับ 10 ขวบ สุกัญชากลางเมืองพัทยา โดยมีวัยรุ่นชายวัย 25 ยาสดๆ ใ้พวักันสูบ - เจ้าของโพสต์ เข้าไปเตือน ...



**รวบ 3 นร.เข้าป่า "สุบกัญชา-ชดน้ำหอม" | สำนักข่าววันนิวส์**

1.9M views • 6 months ago

ข่าวช่องวัน

โตดเรียน #เข้าป่า #มั่วสม #เข้าใจผิด. "สำนักข่าววันนิวส์ เชื่อมมันในข่าว มันใจวันนิวส์" ติดตามชม #สำนักข่าววันนิวส์ ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ ...



**เพจดังแฉ! อนาคตของชาติ นักเรียนชาย-หญิง มั่วสมตูดกัญชา**

16K views • 8 months ago

CH7HD News

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เพจดังแฉภาพนักเรียนชาย-หญิง ที่กาญจนบุรี รวมกลุ่มตูดกัญชากลางวันแสบๆ ด้านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ระบุว่า ...





## เด็กเมืองชลวัย 14 ติดกัญชาหนัก โมโหร้ายใส่ยาย จนไม่ให้เงินไปซื้อ

118K views • 4 months ago



เรื่องเล่าเข้านี้

วานนี้ (20 มี.ค.) เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้าน ชุมชนห้องแถว ย่านซอยเขาตาโล หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.



## เด็ก 16 ปี กัญชาคั่ง บุกจีแม่ขอ 400 ก่อนนอนซกดินโช้วสี้อ ดร.รุดหิ้วบ่าบัด | ทบโตะะข่าว |14/11/65

106K views • 8 months ago



AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

เด็ก 16 ปี กัญชาคั่ง บุกจีแม่ขอ 400 ก่อนนอนซกดินโช้วสี้อ ดร.รุดหิ้วบ่าบัด ดาวนโหลดได้แล้ว! 34 HD APP ดูสดกดโหวดทันกระแสะ ดาวนโหลดไว้



## เปิดชีวิตแสนเศร้าเด็กพี้กัญชาใคร ๆ ก็ตีจาก ไขชีวิตกับหมาเพื่อนรัก ย้ายกให้รัฐ|ทบโตะะข่าว| 02/12/65

194K views • 8 months ago



AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

เปิดชีวิตแสนเศร้าเด็กพี้กัญชาใคร ๆ ก็ตีจาก ไขชีวิตกับหมาเพื่อนรัก ย้ายกให้รัฐ ดาวนโหลดได้แล้ว! APP 34 HD ดูสดกดโหวดทันกระแสะ ...



## พระเสวกัญชา อังรักษาเบาหวาน | 27 พ.ย. 65 | คู่กัดสะบัดข่าว



อีอ่าววงการสงฆ์อีกแล้ว..เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย นั่งสูบกัญชาในกุฏิ ขณะที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงว่า ที่สูบกี้เพื่อรักษาโรคเบาหวาน ...

YouTube · Thairath Online · 3 ธ.ค. 2565

[www.youtube.com](http://www.youtube.com) › watch

## บุกจับพระเสวกัญชา ไอซ์ คากุฎิ | 27-04-63 | ข่าวเย็นไทยรัฐ



ที่จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด บุกเข้าจับกุมพระรูปหนึ่ง พร้อมของกลางกัญชาที่ปลูกไว้หลังกุฏิ ...

YouTube · Thairath Online · 27 เม.ย. 2563

[www.youtube.com](http://www.youtube.com) › watch

## แชร์ว่อน! แก๊งพระสงฆ์พื้กัญชาคาบอง | เจาะข่าวค่ำ - YouTube



Open App. หลังเปิดเสรีเสวกัญชาได้ไม่นาน มีคลิป ...

YouTube · GMM25Thailand · 20 มิ.ย. 2565

# แพทย์เผยเคสเด็กป่วยจากกัญชา 6 คน ในช่วง 6 วัน อึ้งเด็ก 3 ชวบกินคุกกี้กัญชา วัลย์รุ่น 16 หลอนกัญชาปาดคอตัวเอง

วันที่ลงข่าว 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18:52 น. 👁 4,372

👍 ถูกใจ 15    📄 แชร์    🍷 Like



ข่าวออนไลน์ 7HD

เจลลี่กัญชา เตือนพ่อแม่ระวังลูกเล็ก ยกเคสเด็ก 8 ชวบ ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน

© 509 วันที่ 7 ก.พ. 2566







หามส่งรพ. หนุ่มอิตาลี กินบราวนี่ผสมกัญชา | 03-01-66 | ชาวเย็นไทยรัฐ

4.1K views • 7 months ago



มากันที่ชาวนี่ เป็นอุทาหรณ์มากๆ สำหรับใครที่ไม่เคยลองกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ชาวต่างชาติคนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทย ไปเดินถนนข้าวสาร ...



พริตตี้ตุ๋ปลา กินบราวนี่กัญชา ซ็อกهامส่ง รพ. | 23-07-65 | ชาวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

15K views • 1 year ago



พริตตี้ตุ๋ปลา กินบราวนี่กัญชา ซ็อกهامส่งโรงพยาบาล เกือบเอาชีวิตไม่รอด ล่าสุดผู้จัดการร้านปลา ออกมาชี้แจง พริตตี้สาวหีบคุกกี้บราวนี่กัญชา ...



พริตตี้สาวไว้อ ถูกหลอกกินบราวนี่ผสมกัญชา ต้องหามส่ง รพ.ด่วน แพทย์ชี้อาจเกิดอันตรายเฉียบพลัน

11K views • 5 years ago



เพจแฮมมัวร์ต้า โพสต์เล่าเรื่องราวของพริตตี้สาวคนหนึ่ง ที่รับงานอีเว้นท์ ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ในเมืองลพบุรี โดยก่อนเริ่มงาน ...

## 2.2 ยาลดเกร็ง Trihexyphenidyl

- ยี่ห้อ Artane, Benzhexol, ACA
- ยาลดเกร็งในผู้ป่วยพาร์กินสัน
- ลดผลข้างเคียงเรื่องการเกร็งของยาต้านจิตเวชกลุ่มเก่า (haloperidol, chlorpromazine)





## 2.2 ยาลดเกร็ง Trihexyphenidyl

- ข้อแสดง B2, B5, A2, A5, เอกา
- ต้านตัวรับ **acetylcholine** ในสมองและระบบประสาทอัตโนมัติ  
มีนเมา ประสาทหลอน ปากคอแห้ง ชีพจรเร็ว ม่านตาขยาย  
(คล้ายอาการจากการเสพยาฝิ่น)



## 2.3 ยาแก้แพ้ Antihistamine

- กลุ่มยาแก้แพ้ แก้คัน ลดน้ำมูก มีทั้งน้ำ เม็ด และแคปซูล
  - Promethazine (โปรโคดิล)
  - Chlorpheniramine (CPM คลอเฟนิรามีน)
  - Diphenhydramine (เบนาดริล)
  - กลุ่มที่ใหม่่งวงมาก: Cetirizine (เซอเทค, ฟาเทค), Fexofenadine



## 2.3 ยาแก้แพ้ Antihistamine

- ต้านฤทธิ์ **histamine** - ลดคัน ลดน้ำมูก ง่วงซึม
- ต้านตัวรับ **acetylcholine** ในสมองและระบบประสาทอัตโนมัติ  
มีนเมา ประสาทหลอน ปากคอแห้ง ชีพจรเร็ว ม่านตาขยาย  
(คล้ายอาการจากการเสพพืชลำโพง)
- ในขนาดสูงมากอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- รักษาตามอาการ





Inside Edition

[https://www.youtube.com/watch?v=PQJFN\\_iVues](https://www.youtube.com/watch?v=PQJFN_iVues)

# 3. กลุ่มสารกคคประสาท

# ช่วงที่ต้องการพักหลับหรือผ่อนคลาย

- เลือกสารที่มีฤทธิ์ง่วงซึมเช่น
- ยากลุ่ม **benzodiazepine**
- ยากลุ่ม **sympatholytic**
- สารจีเอชบี (**gamma hydroxybutyrate, GHB**)
- สารในกลุ่ม **opioid** เช่น ทรามาดอล ยาแก้ไอโคเดอีน
- สุรา
- ในบางรายอาจใช้ยาต้านจิตเวช

# หม่อมหลวงยา ตื่นอีกที 1 ติดอยู่บนรถเมล์ สารภาพกินยา 20 เม็ด ไม่มีคนปลุก เมมต์รุ่มห่าง

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 - 21:18 น.

ทั่วไป

## ยาเสียวสาว Alprazolam กับความเชื่อผิดๆ ชี้อันตรายถึงชีวิต ฤกษ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

🕒 10 พ.ค. 2565 เวลา 14:46 น. | 👁 2.1k

เจาะลึก "เคนมผง" ที่มียาเสพติดมรณะ เมามัน เสพครั้งเดียวถึงตาย คร่า 7 ศพคืนเดียว





## 4. การใช้สารต่างกลุ่มร่วมกัน



เป็นยาที่ผสมขึ้นเองของนักเสพยาเฉพาะกลุ่ม

ทำให้ยาเสพติดแรงขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น



ส่วนผสมของยา มี 4 อย่าง คือ  
เฮโรอีน เคตามีน ไอซ์ และยานอนหลับ  
ซีโรเซ่ ซีอเต็ม โคลนาซีแพม

ตัวยาคืออันตรายสุดคือเฮโรอีน และ  
เสี่ยงเกิดไอเวอร์โดสจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มากที่สุด


## "เคนมผง" ระบาดหนัก

## Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)

CDC



# Changes in Opioid-Involved Overdose Deaths by Opioid Type and Presence of Benzodiazepines, Cocaine, and Methamphetamine — 25 States, July–December 2017 to January–June 2018



## 4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ทำให้เสริมฤทธิ์หรือมีอาการที่ต้องการเด่นขึ้น
- ลดฤทธิ์บางอย่างที่ไม่ต้องการ



## 4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ทำให้เสริมฤทธิ์หรือมีอาการที่ต้องการเด่นขึ้น

- **Cocaine + Heroin**

- มีชื่อเรียกการเสพแบบนี้ว่า **speedball**

- การขับสารออกจากร่างกายช้าลง และอาจมีอาการเมาเคลิ้มไวขึ้น

- เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก

เนื่องจากช่วงแรกมี **cocaine** กระตุ้นประสาท

ทำให้ฤทธิ์ง่วงซึม กดประสาทและการหายใจของ **heroin** ไม่ชัดเจน

เมื่อ **cocaine** ซึ่งมีระยะเวลาออกฤทธิ์สั้นกว่าหมดฤทธิ์

ผลของ **heroin** จึงเด่นขึ้น ทำให้เกิดอาการโคม่า หยุดหายใจ

## 4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ทำให้เสริมฤทธิ์หรือมีอาการที่ต้องการเด่นขึ้น
  - **Cocaine + Alcohol**
  - เพิ่มการดูดซึม **cocaine**  
มีผลให้ความดันโลหิตและชีพจรเพิ่มมากขึ้น
  - นอกจากนี้ยังเกิดปฏิกิริยาได้สารชื่อ **cocaethylene** ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับ **cocaine** แต่จะอยู่ในร่างกายนานกว่า

## 4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ลดฤทธิ์บางอย่างที่ไม่ต้องการ
  - ใช้ยาต้านอาการทางจิต หรือยานอนหลับ ร่วมกับกลุ่มสารกระตุ้น
  - ใช้ยาลดความดันโลหิต ร่วมกับกลุ่มสารกระตุ้น
  - ใช้ยาต้านอาการทางจิต หรือยานอนหลับ ร่วมกับกลุ่มสารหลอนประสาท

# 5. อุปกรณ์หรือไฟฟ้า



# บุหรี่ไฟฟ้า





## สคบ. ชี้แจง 'บุหรี่ไฟฟ้า'

'ผู้ขาย'  
หรือ 'ผู้ให้บริการ'

**จำกัดไม่เกิน 3 ปี**

ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
(พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค)

'ผู้ครอบครอง'  
หรือ 'รับฝากไว้'

**จำกัดไม่เกิน 5 ปี**

ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า  
(พ.ร.บ.สุภาพกร)

'ผู้นำเข้า'

**จำกัดไม่เกิน 10 ปี**

ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ  
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์)

**จำกัดไม่เกิน 10 ปี**

ปรับไม่เกิน 500,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ)  
(พ.ร.บ.สุภาพกร)





บุหรี่ไฟฟ้า

ทั้งหมด ค้นรูป ข้อป้บ้ง วิดีโอ Maps : เพิ่มเติม เครื่องมือ

ผลการค้นหาประมาณ 6,790,000 รายการ (0.34 วินาที)

http://www.siampods.com > ...

### siampods | จัดจำหน่ายขายบุหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร

จำหน่าย**บุหรี่ไฟฟ้า** siampods ขายทุกอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์**บุหรี่ไฟฟ้า** ครบจบในที่เดียว.

English · พอล ไข่แล้วหึ่ง · น้ายา**บุหรี่ไฟฟ้า** Saltnic




http://www.siampods.com > category > category-109148

### ขาย**บุหรี่ไฟฟ้า** pod ราคาถูก | ส่งด่วน ทั่วไทย - siampods

Siampods | ขาย**บุหรี่ไฟฟ้า** | pod system | ราคาถูก ส่งด่วนทั่วประเทศไทย | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.

## ร้านขาย**บุหรี่ไฟฟ้า**



https://www.podbkk.com > ...

### podbkk: ร้านขายน้ายา**บุหรี่ไฟฟ้า**และ pod system

10 พฤษภาคม 2565. recommendation **บุหรี่ไฟฟ้า** pod system ราคาถูก | มีให้เลือกหลายแบบ | pod bkk.

**บุหรี่ไฟฟ้า** pod system ราคาถูก · น้ายา**บุหรี่ไฟฟ้า** Saltnic · ความรู้**บุหรี่ไฟฟ้า**



### รูปภาพสำหรับ **บุหรี่ไฟฟ้า**

- pod smok
- pod system
- หยด สูป
- voopoo drag
- pod kit



ความคิดเห็น

ดูทั้งหมด

https://pod69.com > ...

### น้ายา**บุหรี่ไฟฟ้า** ครบวงจร ราคาถูกที่สุด | POD69

POD69 เริ่มไซด์ขาย**บุหรี่ไฟฟ้า** น้ายา**บุหรี่ไฟฟ้า** อุปกรณ์**บุหรี่ไฟฟ้า** คอยล์ พอดไฟฟ้า ของแท้ ราคาถูกสามารถซื้อได้ผ่านหน้าเว็บและ Line ads: @belle69 (มี @นำหน้า)





# facebook

## กลุ่ม



### บหรีไฟฟ้า

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 4.7 หมื่น คน · 10+ โพสต์ต่อวัน

เข้าร่วมกลุ่ม



### บหรีไฟฟ้า นายาบหรีไฟฟ้า

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 4 แสน คน · 1 โพสต์ต่อปี

เข้าร่วมกลุ่ม



### บหรีไฟฟ้า

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 1.5 หมื่น คน · 10+ โพสต์ต่อวัน

เข้าร่วมกลุ่ม

## ผู้คน



### บหรี ไฟฟ้า

ผู้ติดตาม 1,094 คน · ทำงานที่ Facebook App

เพิ่มเป็นเพื่อน



### บหรี ไฟฟ้า.

ทำงานที่ มีผู้ติดตาม 2,896 คน


เพิ่มเป็นเพื่อน



### บหรี ไฟฟ้า

ทำงานที่ ทำงานอิสระ · อาศัยอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย · ผู้ติดตาม 10 คน

เพิ่มเป็นเพื่อน



HDTV OUTLET

NIGHTLY  
NEWS