

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและทั่วถึงทุกครัวเรือน	งานฝังท่อเมนน้ำประปา ท่อพี วี ซี Ø ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ภายในหมู่บ้านโนนเมือง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเวลาฝังท่อเมนน้ำประปา	ประชาชน ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๒.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางวัดบ่อไก่แก้ว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	กองช่าง
๓.	ปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. บริเวณข้างวัดบ้านโนนเมือง ดำเนินการไปทางหนองจิก	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐×๑.๘๐ ม. จำนวน ๓ ช่อง ยาว ๕ ม. ตามแบบ อบจ. บริเวณลำห้วยแยะข้างศาลปู่ตาบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตามขนาดของท่อลอดเหลี่ยม	ป้องกันการปัญหาอุทกภัยและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรข้ามลำห้วย	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างขยายถนนดิน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. บริเวณหน้าบ้านนายอำนาจ แก้วดอนรี ดำเนินการไปทางบ้านหัวตะโมน	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	กองช่าง
๖.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัย	คันดินหนองจิกด้านทิศตะวันออก	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ตามขนาดของท่อลอดเหลี่ยม	ป้องกันปัญหาอุทกภัยและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรข้ามลำห้วย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	ขยายท่อเมน ประปา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	นายบ้านนายอำนาจ แก้วดอนรี ดำเนินการไปทาง บ้านหัวตะโมน ตำบลสามเมือง	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดท่อ เมน	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
๘.	ติดตั้งโคม ไฟฟ้า สาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการ สัญจรเวลากลางคืนและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ภายในหมู่บ้าน	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	มีแสง สว่างครบ ทุกจุด เสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการ สัญจรเวลากลางคืนและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙.	ขุดลอกลำห้วย แยะ บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ ข้างเคียง	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๓.๕ ม. บริเวณเขตลำห้วยแยะติดบ้านดอน โก้ย ดำเนินการถึงเขตรอยต่อลำห้วยแยะบ้านสีดา	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ปริมาณ ดินขุด	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๑๐.	ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณบ้านนายจรัส แสน จันทรัด ไปถึงหน้าบ้านนางสมศรี ชื่นนอก	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ครบทุก ครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านเก่า หมู่ที่ ๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ขุดขยายสระประปา	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	หนองประปาข้างวัดบ้านเก่า	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	กองช่าง
๑.	กำจัดวัชพืชในลำห้วยแยะ บ้านเก่า หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	กำจัดวัชพืชในลำห้วยแยะ ในเขตพื้นที่บ้านเก่า หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	กองช่าง
๒.	ขุดลอกลำราง บ้านเก่า หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	งานขุดลอกลำรางขนาดกว้าง ๖-๘ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม. บริเวณรอบที่สาธารณะเดินเกลือบ้านเก่า	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างทอถังประปา	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน	ที่สาธารณะข้างลำห้วยแยะ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถังน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านเก่า หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๑.๒ ม. บริเวณที่สาธารณะเดินเกลือ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ขนาดเตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

๕.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บริเวณบ้าน นายสว่าง จงเทพ ดำเนินการไปทางวัดบ้านเก่า	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
----	------------------------	--	---	---	---	---	--------	---	---------------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	ก่อสร้างห้องถังประปา	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน	ที่สาธารณะข้างลำห้วยแยะ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถังน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗.	ก่อสร้างเตาเผาขยะบ้านเก่า หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๑.๒ ม. บริเวณที่สาธารณะเดินเกลือ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ขนาดเตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๘.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บริเวณบ้าน นายสว่าง จงเทพ ดำเนินการไปทางวัดบ้านเก่า	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙.											
๑๐.	ขุดลำรางกันที่สาธารณะประโยชน์	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	บริเวณเดินเกลือ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณทางเข้าบ้านหญ้าคา ดำเนินการไปถึงสามแยกร้านค้าสหกรณ์บ้านหญ้าคา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๒.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ปากทางเข้าหมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจรลาดยาง . ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณทางเข้าบ้านหญ้าคา ดำเนินการไปถึงสามแยกร้านค้าสหกรณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. บริเวณหน้าบ้านนายแต่้ม พรหมบุตรถึงบ้านนายไพฑูรย์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง

๖.	ขุดลอกหนองหญ้าคา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการเกษตร	หนองหญ้าคา	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณดิน ขุด	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการเกษตร	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	ปรับปรุงถนนดินสายบ้านหญ้าคา-บ้าน ใต้	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนปรับปรุงถนนดินขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. ผิว จราจรลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. บริเวณ สามแยกหนองน้ำ หนองไผ่ ดำเนินการไปถึงถนนลาดยางสาย ๒๐๒ สีดา-ประทาย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป- มาสะดวกและป้องกัน การบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
๘.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้าน หญ้าคา-บ้านใต้	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจรลูกรังขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ผิว จราจรลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. บริเวณ สามแยกที่ราษฎรพัสดุดำเนินการ ไปถึงถนนลาดยางสาย ๒๐๒ สีดา- ประทาย	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป- มาสะดวกและป้องกัน การบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
๙.	ก่อสร้างฝายดินกั้นน้ำ	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	งานฝายดินขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ ม. บริเวณ คลองโสกริ้ว,คลองโสกก้อม	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีน้ำใช้ในการเกษตรที่ พอเพียง	กองช่าง
๑๐.	ก่อสร้างลานกีฬา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใช้ ออกกำลังกาย	งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณที่สาธารณะข้างศูนย์เด็ก เล็กและที่ราชพัสดุ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ลาน กีฬา	ประชาชน มีสถานที่ ออกกำลังกาย	กองช่าง
๑๑.	ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ ทอผ้า	ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้าน หญ้าคา ขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๓๐ ม.	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	พื้นที่อาคาร	เพิ่มพูนศักยภาพกลุ่ม อาชีพทอผ้า	กองช่าง
๑๒.	ขุดเจาะบ่อนบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภคและเป็น แหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง	ขุดเจาะบ่อนบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อ	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค	กองช่าง

๑๓.	ขุดลอกหนองไผ่ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและประมง	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร บริเวณหนองไผ่ บ้านหญ้าคา	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและประมง	กองช่าง
๑๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณที่ราชพัสดุไปถึงหนองไผ่	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณศพด.บ้านหญ้าคาดำเนินการไปทางบ้านดอนสะแบง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๖.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณที่ราชพัสดุดำเนินการไปทางบ้านหนองแก	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๗.	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีน้ำไหลได้สะดวก	ประปาหมู่บ้าน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ขนาดท่อเมน	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
๑๘.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	โสภพ้า ๒จุด โสภคร้อ ๑ จุด โสภก้อม ๒ จุด บริเวณที่นางเตือนเนียมสอน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ	มีแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
๑๙.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	หน้าป้อมยามดำเนินการไปทางเข้าหมู่บ้าน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๒๐.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	หน้าป้อมยามไปทางถนนทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	หน้าบ้านนางสอน สมการ ดำเนินการไปทางประตูโขงวัดบ้านหญ้าคา	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
๒๒.	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ใช้ในชีวิตประจำวัน	ประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	น้ำประปาที่สะอาด	ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ใช้ในชีวิตประจำวัน	กองช่าง

๒๓.	ขุดลอกหนองหญ้าคา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร	หนองหญ้าคา	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร	กองช่าง
๒๔.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณสามแยกหน้าบ้านนายปาน จันทรตม ดำเนินการไปทางศาลปู่ตา	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำประปาสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
๒.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	บริเวณที่นายนายราช แก้วมณี ดำเนินการไปทางบ้านดอนเต็ง	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. บริเวณบ้านนายเหลินแสงทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนายลำดวน สังขสิทธิ์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหนองแก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

๕.	ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ถนนรอบหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๖.	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองแก ดำเนินการไปทางบ้านหญ้าคา	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	ปรับปรุงถนนดิน สายบ้านหนองแก-บ้านดอนเต็ง	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนดินขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิม ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านดอนเต็ง	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
๘.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานหินคลุกขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. บริเวณสามแยกหน้าบ้านนายประยูร เหลลสาดำเนินการไปถึงห้วยโสกฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
๙.	ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้านหนองแก ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	พื้นที่อาคาร	เพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	กองช่าง
๑๐.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านถนนหัก-บ้านหินแห่	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

๑๑.	ชุดลอกลำห้วยโสกคร้อ	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	ท่อลอดทางบริเวณที่นางงเข้มพร คำหล้าแก้ว ไปทางบ้านดอนเต็ง	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการประปาและการเกษตร	กองช่าง
๑๒.	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและเป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณที่นา นายราช แก้วมณี	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนบ่อ	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บริเวณภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔.	ปรับปรุงถนนลูกรัง	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	บริเวณหน้าบ้านนายประยูร เหลลสา ไปถึงห้วยโสกฟ้า	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๑๕.	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	บริเวณคลองโสกฟ้า ที่นา นายลำดวน สังข์สีทา	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	มีน้ำใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ **แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านดอนตู หมู่ที่ ๗)**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ขุดลอกหนองประปา บ้านดอนตู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประปาและการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร บริเวณหนองประปา บ้านดอนตู	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการประปาและการเกษตร	กองช่าง
๓.	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บ้านดอนตู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำประปาสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดอนตู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (กำหนดจุดภายหลัง)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
๕.	ติดตั้งกระงกนูน	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	-ตามทางแยกต่างๆ -ตามทางโค้งต่างๆ	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนกระงกนูนที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

๖.	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๒ จุด บริเวณสี่แยกภายในหมู่บ้าน	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗.	ขุดลอกลำห้วยแยะ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ ม. บริเวณท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าหมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้านหินแห่	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณดินขุด	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมดำเนินการไปถึงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านดอนดู่	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๙.	ปรับปรุงถนนดิน	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	บริเวณรอบบ้านด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
๑๐.	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการประปาและการเกษตร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจร ไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายอุทัย สุราษฎร์ ดำเนินการไปถึงบ้านนายชัย รัตน์ ดวงกลาง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
๒.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจร ไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. บริเวณหน้าบ้านนางละออง ผิวไธสงดำเนินการไปถึงหน้าโรงเรียน วัดบ้านหินแห่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาว รางน้ำ	แก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง ในถนนและสามารถใช้ เส้นทางสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

๓.	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	-บริเวณหมู่บ้านไปหนองลมทุก -จากหมู่บ้านไปบ้านดอนโกย -จากหมู่บ้านไปบ้านหนองแก	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิม หน้าบ้านนายจรูญ วงษา ดำเนินการไปถึงสามแยกทางไปบ้านหนองแก	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิม หน้าบ้านนายจรูญ วงษา ดำเนินการไปถึงสามแยกทางไปบ้านหนองแก	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๗.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหินแห่-บ้านดอนโกย	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมด้านทิศเหนือของหมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้านดอนโกย	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

๘.	ขุดลอกหนองลุมพุก บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาและเป็นแหล่ง น้ำใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๑๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. บริเวณที่สาธารณะหนองลุมพุก	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่กักเก็บ น้ำ	ประชาชนมีแหล่ง น้ำเพื่อการผลิต น้ำประปาและใช้ในการ เกษตร	กองช่าง
๙.	ขุดลอกหนองสระทุ่ง บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาและเป็นแหล่ง น้ำใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. บริเวณที่สาธารณะหนองสระทุ่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่กักเก็บ น้ำ	ประชาชนมีแหล่ง น้ำเพื่อการผลิต น้ำประปาและใช้ในการ เกษตร	กองช่าง
๑๐.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ ม.บริเวณที่นานางบัวพา จังหวัด เทศ	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑.	ก่อสร้าง เตาเผาขยะ บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓ ม.สูง ๑.๒ ม. บริเวณข้างสระสี่เหลี่ยม ติดที่นา นางมยุรา สมพา	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ขนาดเตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๑๒.	ขยายท่อเมน ประปา	เพื่อให้ น้ำประปาไหลได้สะดวก	ประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดท่อเมน	น้ำประปาไหลได้สะดวก	กองช่าง
๑๓.	ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครั้วเรือน	บริเวณภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ครบทุกครั้วเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครั้วเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔.	ปรับปรุงถนน ผิวจราจร ลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุก รุกที่สาธารณะ	ทำหมูบ้านดำเนินการไปทางบ้านหนองแก	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชนหน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ การบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

๑.	ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนดิน ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. บริเวณสามแยกหนองแต้ ดำเนินการไปถึงที่นา นายบุญส่ง ชื่นโพธิ์	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๒.	ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนดิน ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. บริเวณสามแยกหนองแต้ ดำเนินการไปถึงสามแยกทางไปบ้านหนองแก	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๓.	ขุดลอกแก้มลิง บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. บริเวณข้างที่นา นายณรงค์ แสงภักดี	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้านถนนหัก จำนวน ๑๐ ต้น	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมข้างวัดบ้านถนนหัก ดำเนินการไปทางสามแยกทางไปบ้านหนองแก	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมข้างวัดบ้านถนนหัก ดำเนินการไปทางสามแยกทางไปบ้านหนองแก	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๗.	ก่อสร้างถังฝังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว	ก่อสร้างถังฝัง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘ ม. บริเวณที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ใช้สอย	ประชาชน มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว	กองช่าง

	บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙											
๘.	ก่อสร้างอาคารโรงทอผ้า บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบอาชีพพร้อมกัน	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๙ ม. ยาว ๑๕ ม.บริเวณที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ใช้สอย	ประชาชน มีสถานที่ประกอบอาชีพพร้อมกัน	กองช่าง	
๙.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในบริเวณถนนและอาคารบ้านเรือน	ขุดวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมลาดคอนกรีต (บริเวณหน้าวัดบ้านถนนหักดำเนินการมาทางทิศตะวันตก)	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	ความยาววางระบายน้ำ	ระบายน้ำออกจากชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในบริเวณถนนและอาคารบ้านเรือน	กองช่าง	
๑๐.	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะจำนวน ๗-๑๐ จุดภายในหมู่บ้าน	-	-	๓๕,๐๐๐	-	-	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	
๑๑.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง	
๑๒.	ขุดลอกหนองแต่บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดื่บที่ใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. บริเวณที่สาธารณะหนองแต่	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ เมตร บริเวณที่นา นายบุญช่วย เรียงไข	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

๑๔.	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและเป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขนาดของบ่อไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
๑๕.	ชุดคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	ชุดคลองส่งน้ำขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม. บริเวณท้ายหมู่บ้านดำเนินการมาทางทิศตะวันออก	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๑๖.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณโรงเพาะเห็ด ดำเนินการมาถึงถนนในหมู่บ้าน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๑๗.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	บริเวณหน้าบ้านนางล้อม สกุลจร ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐศิลป์ ศรีชานิล -หน้าบ้านรัชนี้ แสงภักดี ไปถึงหน้าบ้านนายประเสริฐศิลป์ ศรีชานิล	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาววางน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
๑๘.	ยกระดับถนนดิน บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนดินขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ถนนสายบ้านถนนหัก – บ้านสีดา	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
๑๙.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ ม. จำนวน ๒ แห่ง (กำหนดจุดภายหลัง)	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑.	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. (ลานตากข้าวชุมชน) บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรม ร่วมกัน	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณที่สาธารณะ ของหมู่บ้าน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ลาน	ประชาชนมีสถานที่ ประกอบกิจกรรม ร่วมกัน	กองช่าง
๒๒.	เจาะบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และป้องกันปัญหาก็แล้ง	ที่สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณที่ กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๓.	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และป้องกันปัญหาก็แล้ง	บริเวณที่นา นายบุญช่วย เรียงไข	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บน้ำ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๒๔.	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ (กักระดุก)	เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	กลุ่มอาชีพ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กลุ่มอาชีพ	ประชาชนมีรายได้ เสริม	สำนักปลัด
๒๕.	ขุดลอกลำห้วยแยะ	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง	บริเวณลำห้วยแยะ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณที่ กักเก็บน้ำ	เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ ในการเกษตรของ หมู่บ้านและพื้นที่ ใกล้เคียง	กองช่าง
๒๖.	ปรับปรุงถนนดิน	เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	บริเวณที่นางางเพ็ญมณี ดอน ไผ่วัน ปทางบ้านหนองแก	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการ ได้สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
๒๗.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ดำเนินการไปทางบ้าน หินแห่	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการ ได้สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
๒๘.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป- มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	งานถนนผิวจราจรหินคลุกขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. บริเวณสาย สี่แยกหนองแต้ - ที่นา นางเพ็ญมณี ดอนไผ่วัน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจร ไป-มาสะดวก และป้องกันการ	กองช่าง
๒๙.	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน	เพื่อให้ น้ำประปาหมู่บ้านไหลได้สะดวก	ฝังท่อ PVC Ø ๓ นิ้ว, ๒ นิ้ว บริเวณภายในหมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขนาดท่อ เมน	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านดอนไก่อย หมู่ที่ ๑๐)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ขยายท่อเมนประปา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน จากถนนมิตรภาพ-ภายในหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ เมน	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
๒.	ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ดอนไก่อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณข้างร้านสหกรณ์ดำเนินการไปถึง วัดบ้านดอนไก่อย	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มาได้ สะดวก	หน้าบ้านนายณรงค์ แสนแก้ว	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาได้ สะดวก	กองช่าง
๔.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจรเวลา กลางคืนและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๗ จุด ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	มีแสงสว่าง ครบทุกจุด เสี่ยง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรเวลากลางคืน และเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านดอนไก่อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ น้ำใช้ในการเกษตรและป้องกัน ปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ ม.ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นายสม หาญไก่อย	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๖.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนไก่อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล.เดิมด้านทิศ ใต้ของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้าน โนนเมือง	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด
-----	---------	--------------	----------	----------	-----------

			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๗.	ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนโกย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใช้ออกกำลังกาย	งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๒๕ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณที่สาธารณะข้างศูนย์เด็กเล็ก	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ลานกีฬา	ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง
๘.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดอนโกย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (รอบหมู่บ้านกำหนดจุดภายหลัง)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน และสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
๙.	ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านดอนโกย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาด กว้าง ๓ ม. ยาว ๓ ม.สูง ๑.๒ ม. บริเวณที่สาธารณะป่าช้า	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขนาดเตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๑๐.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโกย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล.เดิมด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านหินแห่	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๑๑.	ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำใต้ดิน) บ้านดอนโกย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณประปาบาดาลเดิม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	น้ำสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	กองช่าง
๑๒.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโกย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๓.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สาย บ้านดอนโกย-แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	งานถนนผิวจราจรหินคลุกขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ถนนสายบ้านดอนโกย-แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔.	ปรับปรุงถนนดินรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	รอบหมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	กองช่าง
๑๕.	ขุดลอกลำห้วยแยะ	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	ลำห้วยแยะ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๑๖.	ขุดลอกหนองพอง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	หนองพอง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๑๗.	ก่อสร้างลานกีฬาสวนสาธารณะ (ลู่วิ่ง)	เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย	บริเวณรอบหนองใหญ่	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	สุขภาพร่างกายแข็งแรง	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหนองไขเหี้ย หมู่ที่ ๑๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา ผิว ดิน บ้านหนองไขเหี้ย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ ในการอุปโภค	ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบประปาผิว ดิน บริเวณ หนองน้ำหนองไขเหี้ย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำประปา สะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
๒.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองไขเหี้ย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. บริเวณรอบหนอง น้ำหนองไขเหี้ย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างถังพักน้ำใระบบประปามีดิน บ้านหนองไขเหี้ย หมู่ที่๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ ในการอุปโภค	ก่อสร้างถังพักน้ำใ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๕ ม. สูง ๒ ม. บริเวณประปาหนองไขเหี้ย	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณกัก เก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหนองไขเหี้ย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ น้ำใช้ในการเกษตรและป้องกัน ปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ ม. ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นายบุญ เหลือ เลิบไธสง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหนองไขเหี้ย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ น้ำใช้ในการเกษตรและป้องกัน ปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ ยาว ๑๖ ม. สันฝายสูง ๒ ม.ลำ ห้วยแยะ บริเวณที่นา นายสาย สักบุตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๖.	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจรเวลา กลางคืนและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะจำนวน ๗ จุด ภายในหมู่บ้าน	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	มีแสงสว่าง ครบทุกจุด เสี่ยง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร เวลากลางคืนและเกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	-ภายในหมู่บ้าน -หน้าบ้านสมาน ทองนอก ดำเนินการไปทางบ้านดอนไถ่	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๘.	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘ ม. บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ใช้สอย	ประชาชนมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๙.	ขยายท่อเมนประปา	เพื่อให้มีน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคไหลสะดวก	ภายในหมู่บ้านหนองไข่เหี้ย	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ขนาดต่อเมน	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้	กองช่าง
๑๐.	ก่อสร้างโรงทอผ้า	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ที่สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กลุ่มอาชีพ	ประชาชนมีรายได้เสริม	สำนักปลัด
๑๑.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	รอบหนองน้ำหนองไข่เหี้ย	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๑๒.	ปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค	หนองน้ำหนองไข่เหี้ย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๓.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	รอบหนองน้ำหนองไข่เหี้ย	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๑๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	บริเวณประปาหมู่บ้านดำเนินการไปทางโรงเพาะเห็ด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	เพื่อผลิตน้ำประปาภายในที่ ทำการ อบต. สีดา	- หอถังสูงเก็บน้ำประปา ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. - ระบบกรองน้ำประปา บาดาล	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณน้ำที่กัก เก็บ	หน่วยงานมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอต่อ การอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๓	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการ สัญจรไปมาเวลากลางคืน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าจำนวน ๓-๕ จุด ภายใน หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านใน เขตพื้นที่อบต.สีดา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้า	ประชาชนได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจรไป-มาเวลา กลางคืน	กองช่าง