

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม.ค.ส.ล. บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา อุทกภัย	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม.ค.ส.ล. ขนาด 1.80×1.80 ม. จำนวน 3 ช่อง ยาว 5 ม. ตามแบบ อบจ. บริเวณลำ ห้วยเยะข้างศาลปู่ตาบ้าน โนน เมือง หมู่ที่ 3	500,000	-	-	-	ตามขนาด ของท่อลอด เหล็กม.	ป้องกันการปัญหา อุทกภัยและป้องกัน น้ำกัดเซาะตลิ่ง ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรข้ามลำห้วย	กองช่าง
2.	ก่อสร้างขยายถนนดิน บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. บริเวณหน้าบ้านนายอำนาจ แก้วดอนรี ดำเนินการไปทาง บ้านหัวตะโมน	350,000	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุ กรุกที่สาธารณะ (ทาง)	กองช่าง
3.	ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้	งานฝังท่อเมนน้ำประปา ท่อ	200,000	-	-	-	ระยะการฝัง	ประชาชน ได้ใช้	กองช่าง

	ภายในหมู่บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	น้ำประปาที่สะอาดและ ทั่วถึงทุกครัวเรือน	พี วี ซี Ø 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร ภายในหมู่บ้าน โนนเมือง					ท่อเมน น้ำประปา	น้ำประปาที่สะอาด และทั่วถึงทุก ครัวเรือน	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

-2-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
4.	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณซอยเข้าโรงเรียนกลุ่ม พัฒนาอาชีพชนนโบราณ	300,000	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุ กรุกที่สาธารณะ (ทาง)	กองช่าง
5.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางวัดบ่อไก่อแก้ว	350,000	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุ กรุกที่สาธารณะ (ทาง)	กองช่าง
6.	ปรับปรุงถนนดิน บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม.	-	300,000	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้	กองช่าง

		สะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	บริเวณข้างวัดบ้าน โนนเมือง ดำเนินการไปทางหนองจิก						สัญญาไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ (ทาง)	
7.	ขุดลอกหนองจิก บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	งานขุดลอกขนาดกว้าง 60 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. หนองจิกด้านทิศตะวันออก	-	600,000	-	-	ปริมาณเก็บน้ำ	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
8.	ขุดลอกลำห้วยแฮะ บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	งานขุดลอกขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 ม. บริเวณเขตลำห้วยแฮะติดบ้านดอน โก้ย ดำเนินการถึงเขตรอยต่อลำห้วยแฮะบ้านสีดา	-	-	300,000	-	ปริมาณเก็บน้ำ	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
9.	ขุดขยายหนองจิก บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	งานขุดคันดิน ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 80 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. คันดินหนองจิกด้านทิศใต้และทิศเหนือ	-	-	-	600,000	ปริมาณเก็บน้ำ	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

10.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณบ้านนายจรัสแสน จังหรีด ไปถึงหน้าบ้านนางสมศรี ชื่นนอก	-	-	-	50,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
11.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน -หน้าบ้านนางทวิ เสลากลาง -บริเวณสะพานทางไปบ้านถนนหัก -หน้าบ้านนายทองดี ประกอบผล	-	-	-	30,000	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
12.	ติดตั้งกระຈกนูน	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	-ตามทางแยกต่างๆ -ตามทางโค้งต่างๆ	-	-	-	10,000	จำนวนกระຈกนูนที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
13.	สำรวจแนวเขตสาธารณะ	เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	ที่สาธารณะของหมู่บ้าน	-	-	-	30,000	ครบทุกแปลง	ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสีดา อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านเก่า หมู่ที่ 4)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก และป้องกันการบุ กรุกที่สาธารณะ(ทาง)	งานถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณถัง ประปาข้างวัดบ้านเก่า ดำเนินการไปทางที่นา นางเพชร ศรีลิ้ม	200,000	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ	กองช่าง
2.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก และป้องกันการบุ กรุกที่สาธารณะ(ทาง)	งานถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณข้าง บ้านนางราตรี บริบูรณ์ ดำเนินการไปถึงลำห้วยเยะ	180,000	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ	กองช่าง
3.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก และป้องกันการบุ กรุกที่สาธารณะ(ทาง)	งานถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 950 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณที่นา นางราตรี บริบูรณ์ดำเนินการไป ทางที่นา นางบัว นุตรดี	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564			

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			หลัก
4.	กำจัดวัชพืชในลำห้วยเยะ บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	กำจัดวัชพืชในลำห้วยเยะ ในเขตพื้นที่บ้านเก่า หมู่ที่ 4	50,000	50,000	50,000	50,000	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	กองช่าง
5.	ขุดลอกลำราง บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	งานขุดลอกลำรางขนาดกว้าง 6-8 ม. ยาว 900 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. บริเวณรอบที่สาธารณะเดินเกลือ บ้านเก่า	-	300,000	-	-	ปริมาณน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	กองช่าง
6.	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นสถานที่ตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.12 ม. บริเวณคันดินข้างสะพานองสะแก ข้างบ้านนางพลอยป่าด้าว	-	150,000	-	-	พื้นที่ลานตาก	เป็นสถานที่ตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
7.	ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านเก่า หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 1.2 ม. บริเวณที่สาธารณะเดินเกลือ	-	-	150,000	-	ขนาดเตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
8.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บริเวณบ้าน นายสว่าง จงเทพ ดำเนินการ ไปทางวัดบ้านเก่า	-	-	30,000	30,000	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หน้า 0.15 ม. บริเวณทางเข้าบ้านหญ้าคา ดำเนินการไปถึงสามแยกบ้านค้าสหกรณ์บ้านหญ้าคา	1,500,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา	กองช่าง
2.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสีดา – บ้านดอนสะแบง ตำบลหนองตาใหญ่	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หน้า 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล.เดิม ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้านดอนสะแบง	1,500,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา	กองช่าง
3.	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจรลาดยาง . ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หน้า 0.10 ม. บริเวณทางเข้า	1,000,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา	กองช่าง

			บ้านหม้อคา ดำเนินการไปถึงสามแยกบ้านค้าสหกรณ์บ้านหม้อคา							
4.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณบ้านนางบุญโฮมถึงบ้านนายปัญญา	50,000	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

-2-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหม้อคา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหาท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 250 ม. ลึก 0.50 ม. บริเวณหน้าบ้านนายแต้ม พรหมบุตรถึงบ้านนายไพฑูรย์	150,000	-	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาท่วมขังในถนนและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
6.	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหม้อคา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย	300,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชนหน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
7.	ปรับปรุงถนนดินสายบ้านหม้อคา-บ้านไต้	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนปรับปรุงถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. ผิวจราจรลูกรังหนา 0.10 ม. บริเวณสามแยกหนองน้ำ หนองไผ่ ดำเนินการ ไปถึงถนนลาดยางสาย 202 สีดา-ประทาย	400,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชนหน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง

8.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านห้วยคา-บ้านไต้	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจรลูกรังขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. ผิวจราจรลูกรังหนา 0.10 ม. บริเวณสามแยกที่ราษฎรพัสดุ ดำเนินการไปถึงถนนลาดยางสาย 202 สีดา-ประทาย	-	400,000	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
9.	ก่อสร้างฝายดินกั้นน้ำ	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	งานฝายดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 ม. บริเวณคลองโสกคร้อ,คลองโสกก้อม	-	200,000	-	-	จำนวนคร่าวเรือนที่ได้รับประโยชน์	มีน้ำใช้ในการเกษตรที่พอเพียง	กองช่าง

-3-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
10.	ก่อสร้างลานกีฬา บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใช้ออกกำลังกาย	งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณที่สาธารณะข้างศูนย์เด็กเล็กและที่ราชพัสดุ	-	-	300,000	-	พื้นที่ลานกีฬา	ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง
11.	ปรับปรุงอาคาร โรงทอผ้า บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5	เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	ปรับปรุงอาคาร โรงทอผ้า บ้านห้วยคา ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 30 ม.	-	-	-	250,000	พื้นที่อาคาร	เพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	กองช่าง
12.	ขุดเจาะบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค และเป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน	-	-	-	200,000	จำนวนบ่อ	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	กองช่าง

13.	ขุดลอกหนองไผ่ บ้านห้วยาคา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและประมง	งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร บริเวณหนองไผ่ บ้านห้วยาคา	-	-	-	450,000	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและประมง	กองช่าง
14.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณที่ราชพัสดุไปถึงหนองไผ่	-	-	-	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
15.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณ ศพด.บ้านห้วยาคา ดำเนินการไปทางบ้านดอน สะแบง	-	-	-	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
16.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณที่ราชพัสดุดำเนินการไปทางบ้านหนองแก	-	-	-	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

9.	ปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หน้าเฉลี่ย 0.60 ม. บริเวณสามแยกหน้าบ้านนายประยูร เหลลาคำเนินการไปถึงหัวขโศกฟ้า	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
10.	ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้านหนองแก หมู่ที่ 6	เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้านหนองแก ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 20 ม.	-	-	200,000	-	พื้นที่อาคาร	เพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	กองช่าง
11.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.10 ม. บริเวณสามแยกหลังบ้านนายบุญหนา สมภารดำเนินการถึงบ้านนายประยูร แก้วพรม	-	-	-	150,000	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
12.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านถนนหัก-บ้านหินแห่	-	-	-	2,500,000	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านคอนคู้ หมู่ที่ 7)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ขุดลอกหนองประปา บ้านคอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประปาและการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร บริเวณหนองประปา บ้านคอนคู้	300,000	-	-	-	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการประปาและการเกษตร	กองช่าง
2.	ติดตั้งราวสะพาน บ้านคอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	งานราวสะพาน ยาว 6 ม. สูง 1 ม. ติดตั้ง 2 ข้าง บริเวณสะพาน ท่อลอดสระหนองประปา ข้างศาลปู่ตา	30,000	-	-	-	ความยาว	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา ป้องกันอุบัติเหตุ	กองช่าง
3.	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำฝวดิน) บ้านคอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำฝวดิน)	300,000	-	-	-	น้ำประปาสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
4.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านคอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.50 ม. (กำหนดจุดภายหลัง)	150,000	-	-	-	ความยาว รางน้ำ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนนและสามารถ ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5.	ติดตั้งกระจกนูน	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	-ตามทางแยกต่างๆ -ตามทางโค้งต่างๆ	-	20,000	-	-	จำนวนกระจกนูนที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
6.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 2 จุด บริเวณสี่แยกภายในหมู่บ้าน	-	10,000	-	-	มีแสงสว่างครบทุกจุดเสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
7.	ขุดลอกลำห้วยเยะ บ้านคอนคู่มูที่ 7	เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง	งานขุดลอกขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 ม. บริเวณท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าหมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้านหินแห่	-	-	300,000	-	ปริมาณเก็บน้ำ	เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
8.	ซ่อมแซมถนน ค.ศ.ล. ภายในหมู่บ้านคอนคู่มูที่ 7	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ศ.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณถนน ค.ศ.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหาย	-	-	-	300,000	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
9.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมดำเนินการไปถึงชุม ประตู่ทางเข้าหมู่บ้านดอนคู้	-	-	-	900,000	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
10.	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้าน ดอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนคู้	-	-	-	100,000	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
11.	ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านดอนคู้ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา มี ความปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร	ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนคู้	-	-	-	100,000	ปริมาณของ รถที่สัญจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มา มีความ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หิน 0.15 ม. บริเวณหน้าบ้านนายบุญส่ง แสนมีมา ดำเนินการไปถึงหน้าบ้านนางละออง ผิวไรสง	750,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
2.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหาท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 550 ม. ลึก 0.50 ม. บริเวณหน้าบ้านนางละออง ผิวไรสงดำเนินการไปถึงหน้าโรงเรียนวัดบ้านหินแห่	400,000	-	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาท่วมขังในถนนและสามารถใช้น้ำทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง

3.	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณข้างบ้านนายอร่าม นราชาญ ดำเนินการไปถึงสามแยก รพสต.หินแห่	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
4.	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.12 ม. บริเวณถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

-2-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายอุทัย สุราษฎร์ ดำเนินการไปถึงบ้านนายชัยรัตน์ ดวงกลาง	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
6.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	-บริเวณหมู่บ้านไปหนองลุมพุก -จากหมู่บ้านไปบ้านดอนโก้ย -จากหมู่บ้านไปบ้านหนองแก	1,500,000	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

7.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายจรูญ วงษา ดำเนินการไปถึงสามแยกทางไปบ้านหนองแก	-	300,000	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
8.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณบ้านนายวิจิตร เศษวิสัย ถึงหนองอุ่ม	-	300,000	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
9.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณหน้ารพสต.หินแห่ ดำเนินการไปถึงบ้านถนนหัก	-	1,500,000	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
10.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหินแห่-บ้านดอนโก้ย	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน	-	-	2,500,000	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

			ค.ส.ล. เดิมด้านทิศเหนือของ หมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้าน คอน โถ่ย							
11.	ขุดลอกหนองลุมพุก บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง 150 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. บริเวณ ที่สาธารณะหนองลุมพุก	-	-	-	4,000,000	พื้นที่กัก เก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่ง น้ำเพื่อการผลิต น้ำประปาและใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
12.	ขุดลอกหนองสระทุ่ง บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. บริเวณ ที่สาธารณะหนองสระทุ่ง	-	-	-	500,000	พื้นที่กัก เก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่ง น้ำเพื่อการผลิต น้ำประปาและใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
13.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 ม.บริเวณที่นานางปับ จันทิเทศ	-	-	-	600,000	ปริมาณ น้ำที่กัก เก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
14.	ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย ของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 1.2 ม. บริเวณข้างสระสี่เหลี่ยมติดที่นา นางมยุรา สมพา	-	-	-	150,000	ขนาด เตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูล ฝอยของหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
15.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.10 ม. บริเวณซอย ทางเข้าบ้าน นางหนูลา กล้าหาญ	-	-	-	250,000	พื้นที่ผิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการ ได้สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

รายละเอียด โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนดิน ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. บริเวณสามแยกหนองเต้ ดำเนินการไปถึงที่นา นายบุญส่ง ชื่นโพธิ์	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
2.	ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนดิน ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. บริเวณสามแยกหนองเต้ ดำเนินการไปถึงสามแยกทางไปบ้านหนองแก	450,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
3.	ขุดลอกแก้มลิง บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. บริเวณข้างที่นา นายณรงค์ แสงภักดี	350,000	-	-	-	พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและใช้ในการเกษตร	กองช่าง
4.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้านถนนหัก จำนวน 10 ต้น	120,000	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมข้างวัดบ้านถนนหัก ดำเนินการไปทางสามแยกทางไปบ้านหนองแก	750,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
6.	ก่อสร้างขุ้งฉางเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว	ก่อสร้างขุ้งฉาง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. บริเวณที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน	-	300,000	-	-	พื้นที่ใช้สอย	ประชาชน มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว	กองช่าง
7.	ก่อสร้างอาคารโรงทอผ้า บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบอาชีพร่วมกัน	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 15 ม. บริเวณที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน	-	650,000	-	-	พื้นที่ใช้สอย	ประชาชน มีสถานที่ประกอบอาชีพร่วมกัน	กองช่าง
8.	ขุดวางระบายน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากชุมชนแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในบริเวณถนนและอาคารบ้านเรือน	ขุดวางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมลาดคอนกรีต (บริเวณหน้าวัดบ้านถนนหักดำเนินการมาทางทิศใต้)	-	150,000	-	-	ความยาว รางระบาย น้ำ	ระบายน้ำออกจากชุมชนแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในบริเวณถนนและอาคารบ้านเรือน	กองช่าง
9.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7-10 จุด ภายในหมู่บ้าน	-	-	35,000	-	มีแสงสว่าง ครบทุกจุด เสี่ยง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิดความ	กองช่าง

		ทรัพย์สิน							ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

-3-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
10.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	-บริเวณหน้า สพด. บ้านถนนหัก -จากหมู่บ้านไปบ้านหนองแก	-	-	200,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
11.	ขุดลอกหนองเต้ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตร	งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. บริเวณที่สาธารณะหนองเต้	-	-	-	200,000	พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	กองช่าง
12.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มช.2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 เมตร บริเวณที่นา นายบุญช่วย เรียงใจ	-	-	-	600,000	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
13.	ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางตามแบบ กรมทรัพย์	-	-	-	3,000,000	น้ำสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	กองช่าง

14.	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ผิวดิน	-	-	-	500,000	น้ำสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	กองช่าง
15.	ขุดคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดคลองส่งน้ำขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. บริเวณท้ายหมู่บ้านดำเนินการมาทางทิศตะวันออก	-	-	-	150,000	พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	กองช่าง
16.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณโรงเพาะเห็ด ดำเนินการมาถึงถนนในหมู่บ้าน	-	-	-	100,000	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
17.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.50 ม. (เพิ่มเติมรอบหมู่บ้าน กำหนดจุดภายหลัง)	-	-	-	150,000	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในถนน และสามารถใช้งานเส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
18.	ยกระดับถนนดิน บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. ถนนสายบ้านถนนหัก - บ้านสีดา	-	-	-	250,000	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกและ	กองช่าง

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			หลัก
1.	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บ้านดอนโก้ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำ สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บริเวณประปาหนองใหญ่ บ้านดอนโก้ย	500,000	-	-	-	น้ำสะอาด	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพื่อใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง
2.	ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ดอนโก้ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณข้างร้านสหกรณ์ ดำเนินการไปถึงวัดบ้านดอนโก้ย	250,000	-	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
3.	ก่อสร้างซุ้มประตูโขงทางเข้า หมู่บ้าน บ้านดอนโก้ย หมู่ที่ 10	เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ ทางเข้าหมู่บ้านและส่งเสริม การท่องเที่ยว	ก่อสร้างซุ้มประตู ขนาดกว้าง 6 ม. สูง 5.5 ม. บริเวณทางเข้า หมู่บ้านติดถนนทางหลวง มิตรภาพ	350,000	-	-	-	ขนาดซุ้มประตู	เป็นการปรับภูมิทัศน์ ทางเข้าหมู่บ้านและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
4.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจรเวลา กลางคืนและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 จุด ภายในหมู่บ้าน	35,000	-	-	-	มีแสงสว่าง ครอบคลุมจุด เสี่ยง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร เวลากลางคืนและเกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
5.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านดอนโก้ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 ม. ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นายสม หาญโก้ย	600,000	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านโนนเมือง	-	1,500,000	-	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
7.	ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใช้ออกกำลังกาย	งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณที่สาธารณะข้างศูนย์เด็กเล็ก	-	300,000	-	-	พื้นที่ลานกีฬา	ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง
8.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.50 ม. (รอบหมู่บ้านกำหนดจุดภายหลัง)	-	150,000	-	-	ความยาวรางน้ำ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนน และสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
9.	ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10	เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 1.2 ม. บริเวณที่สาธารณะป่าช้า	-	-	150,000	-	ขนาดเตาเผา	เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
10.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านหินแห่	-	-	1,500,000	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
11.	ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำผิวดิน) บ้านดอนโก้ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลางตามแบบ กรมทรัพย์	-	-	-	3,000,000	น้ำสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	กองช่าง
12.	ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำใต้ดิน) บ้านดอนโก้ย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างระบบประปาดาล บริเวณประปาบาดาลเดิม	-	-	-	500,000	น้ำสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	กองช่าง
13	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโก้ย	-	-	-	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
14.	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนโก้ย-แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง)	งานถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ถนนสายบ้านดอนโก้ย-แหล่งค้นพบกระดูกและไหโบราณ	-	-	200,000	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บ้านหนองไข้เหี้ย หมู่ที่ 11)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1.	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา ฝิวดิน บ้านหนองไข้เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค	ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบ ประปาฝิวดิน บริเวณหนองน้ำหนองไข้เหี้ย	300,000	-	-	-	น้ำประปา สะอาด	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง
2.	ปรับปรุงถนนฝิวจราจรลูกรัง บ้านหนองไข้เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ราชการได้สัญจรไป-มา สะดวก	งานถนนฝิวจราจรลูกรัง ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณรอบหนองน้ำ หนองไข้เหี้ย	150,000	-	-	-	พื้นที่ฝิว จราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้ สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

3.	ก่อสร้างถังพักน้ำในระบบประปา ผิวดิน บ้านหนองไข้เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค	ก่อสร้างถังพักน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. สูง 2 ม. บริเวณประปาหนองไข้เหี้ย	350,000	-	-	-	ปริมาณกัก เก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง
4.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหนองไข้เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 ม. ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นายบุญ เหลือ เลิบไธสง	600,000	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

-2-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหนองไข้เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 ม.ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นายสาย สักบุตร	600,000	-	-	-	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
6.	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจรเวลา กลางคืนและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 จุด ภายในหมู่บ้าน	-	35,000	-	-	มีแสงสว่าง ครบทุกจุด เสี่ยง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร เวลากลางคืนและเกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

7.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไข่เหี้ย	-	200,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
8.	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างอาคาร ค.ศ.ล. ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน	-	-	500,000	-	พื้นที่ใช้สอย	ประชาชนมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
9.	ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	งานถนน ค.ศ.ล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.10 ม. บริเวณสามแยกข้างบ้านนายสมาน ทองนอก ดำเนินการไปทางบ้านคอนโก้ย	-	-	400,000	-	พื้นที่ผิวจราจร	ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง